



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

КУБАНСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ
ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(КУБАНСКОЕ БВУ)

ул. Красная, д.180-а, г. Краснодар, 350020
тел.(861) 253-73-07; факс(861) 253-73-05
e-mail: kuban_bvu@mail.ru

От 29.12.2025 № 04-13/6997
На _____ от _____

Директору ФГБУ
«Управления эксплуатации БС»
Э.Б. Салпагарову

Врио директора ФГБУ «Управление
«Ставропольмелиоводхоз»
В.Г. Тюрину

Директору филиала ПАО «РусГидро»
«Каскад Кубанских ГЭС»
В.И. Шульженко

Копия:

Заместителю директора по производству –
главному инженеру филиала
«Невиномысская ГРЭС»

Росводресурсы

ФГБУ «Акваинфотека»

Указания о режимах работы гидроузлов водохранилищ
Верхней Кубани

На основании пункта 2 приказа Росводресурсов от 01.08.2025г. № 193, а также в соответствии с решениями принятыми на заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию работы водохозяйственного комплекса Верхней Кубани (протокол совещания от 18.12.2025г. № 11) прошу установить на период с 01.01.2026г. по 31.01.2026г. включительно, следующий режим работы гидроузлов водохранилищ водохозяйственного комплекса Верхней Кубани:

Усть – Джегутинского гидроузла:

v	средними за период / <u>среднесуточными сбросными расходами: 5,0+ 400 м³/с ;</u> нужное подчеркнуть
v	<u>при минимальных /</u> максимальных среднесуточных сбросных расходах 5,0 м ³ /с; нужное подчеркнуть
	в режиме поддержания / достижения уровней воды в верхнем бьефе _____ м; нужное подчеркнуть
	в режиме поддержания / достижения уровней воды в нижнем бьефе _____ м; нужное подчеркнуть
	в режиме обеспечения установленного режима работы гидроузла _____ водохранилища;
	с предельной интенсивностью наполнения / сработки _____ м/сутки; нужное подчеркнуть
v	иные режимы. Подача воды в БСК: январь – 8,7м ³ /с, февраль – 7,7м ³ /с, март – 10,0 м ³ /с

Водохранилища Кубанское (Большое):

v	<u>средними за период / среднесуточными сбросными расходами: январь – 16,29 м³/с,</u> нужное подчеркнуть
	февраль – 17,05 м ³ /с, март – 16,67 м ³ /с
	при минимальных / максимальных среднесуточных сбросных расходах _____ м ³ /с; нужное подчеркнуть

	в режиме поддержания / <u>достижения</u> уровней воды в верхнем бьефе _____ м; нужное подчеркнуть
	в режиме поддержания / <u>достижения</u> уровней воды в нижнем бьефе _____ м; нужное подчеркнуть
	в режиме обеспечения установленного режима работы гидроузла _____ водохранилища;
	с предельной интенсивностью наполнения / сработки _____ м/сутки; нужное подчеркнуть
	иные режимы.

Выравнивающее ГЭС-2:

v	средними за период / <u>среднесуточными сбросными расходами</u> : $0,0 \pm 30,0 \text{ м}^3/\text{с}$, нужное подчеркнуть
	при <u>минимальных</u> / максимальных среднесуточных сбросных расходах _____ $\text{м}^3/\text{с}$; нужное подчеркнуть
	в режиме поддержания / <u>достижения</u> уровней воды в верхнем бьефе _____ м; нужное подчеркнуть
	в режиме поддержания / <u>достижения</u> уровней воды в нижнем бьефе _____ м; нужное подчеркнуть
	в режиме обеспечения установленного режима работы гидроузла _____ водохранилища;
	с предельной интенсивностью наполнения / сработки _____ м/сутки; нужное подчеркнуть
	иные режимы.

Выравнивающее ГЭС-3:

v	средними за период / <u>среднесуточными сбросными расходами</u> : $5,0 \pm 30,0 \text{ м}^3/\text{с}$, нужное подчеркнуть
v	<u>при минимальных</u> / максимальных среднесуточных сбросных расходах $5,0 \text{ м}^3/\text{с}$; нужное подчеркнуть
	в режиме поддержания / <u>достижения</u> уровней воды в верхнем бьефе _____ м; нужное подчеркнуть
	в режиме поддержания / <u>достижения</u> уровней воды в нижнем бьефе _____ м; нужное подчеркнуть
	в режиме обеспечения установленного режима работы гидроузла _____ водохранилища;
	с предельной интенсивностью наполнения / сработки _____ м/сутки; нужное подчеркнуть
	иные режимы.

Невинномысского гидроузла:

v	средними за период / <u>среднесуточными сбросными расходами</u> : $10,0 \pm 150,0 \text{ м}^3/\text{с}$, нужное подчеркнуть
v	<u>при минимальных</u> / максимальных среднесуточных сбросных расходах $10,0 \text{ м}^3/\text{с}$; нужное подчеркнуть
	в режиме поддержания / <u>достижения</u> уровней воды в верхнем бьефе _____ м; нужное подчеркнуть
	в режиме поддержания / <u>достижения</u> уровней воды в нижнем бьефе _____ м; нужное подчеркнуть
	в режиме обеспечения установленного режима работы гидроузла _____ водохранилища;
	с предельной интенсивностью наполнения / сработки _____ м/сутки; нужное подчеркнуть
v	иные режимы. Подача в Невинномысский канал: январь – $9,69 \text{ м}^3/\text{с}$, февраль – $7,46 \text{ м}^3/\text{с}$, март – $14,5 \text{ м}^3/\text{с}$.

Сенгилеевского водохранилища:

v	средними за период / <u>среднесуточными сбросными расходами</u> : $9,0 \pm 75,0 \text{ м}^3/\text{с}$, нужное подчеркнуть
v	при минимальных / <u>максимальных среднесуточных сбросных расходах</u> $25,0 \text{ м}^3/\text{с}$; нужное подчеркнуть
v	в режиме поддержания / <u>достижения уровней воды в верхнем бьефе</u> $232,0 \text{ м}$; нужное подчеркнуть
	в режиме поддержания / <u>достижения уровней воды в нижнем бьефе</u> _____ м; нужное подчеркнуть
	в режиме обеспечения установленного режима работы гидроузла _____ водохранилища;
	с предельной интенсивностью наполнения / сработки _____ м/сутки; нужное подчеркнуть
	иные режимы.


Егорлыкского водохранилища:

v	средними за период / <u>среднесуточными сбросными расходами</u> : $9,0 \pm 130,0 \text{ м}^3/\text{с}$, нужное подчеркнуть
v	<u>при минимальных</u> / <u>максимальных среднесуточных сбросных расходах</u> $9,0 \text{ м}^3/\text{с}$; нужное подчеркнуть
v	в режиме поддержания / <u>достижения уровней воды в верхнем бьефе</u> $222,0 \text{ м}$; нужное подчеркнуть
	в режиме поддержания / <u>достижения уровней воды в нижнем бьефе</u> _____ м; нужное подчеркнуть
	в режиме обеспечения установленного режима работы гидроузла _____ водохранилища;
	с предельной интенсивностью наполнения / сработки _____ м/сутки; нужное подчеркнуть
	иные режимы.

Ново - Троицкого водохранилища:

v	средними за период / <u>среднесуточными сбросными расходами</u> : $9,0 \pm 375,0 \text{ м}^3/\text{с}$, нужное подчеркнуть
v	<u>при минимальных</u> / <u>максимальных среднесуточных сбросных расходах</u> $9,0 \text{ м}^3/\text{с}$; нужное подчеркнуть
v	в режиме поддержания / <u>достижения уровней воды в верхнем бьефе</u> $153,0 \text{ м}$; нужное подчеркнуть
	в режиме поддержания / <u>достижения уровней воды в нижнем бьефе</u> _____ м; нужное подчеркнуть
	в режиме обеспечения установленного режима работы гидроузла _____ водохранилища;
	с предельной интенсивностью <u>наполнения</u> / сработки _____ м/сутки; нужное подчеркнуть
v	иные режимы. Подача воды в Право – Егорлыцкий канал: январь – $0 \text{ м}^3/\text{с}$, февраль – $0 \text{ м}^3/\text{с}$, март – $5,67 \text{ м}^3/\text{с}$.

И.о. руководителя


(подпись)

Ю.А. Кузьменко